



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻 Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	2X2X0.14	9/0.14	6.3	58.0	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	3X2X0.14	9/0.14	6.6	64.5	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	4X2X0.14	9/0.14	7.6	84.3	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	5X2X0.14	9/0.14	8.2	98.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	6X2X0.14	9/0.14	9.0	117.9	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	7X2X0.14	9/0.14	9.0	119.1	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	8X2X0.14	9/0.14	9.6	135.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	9X2X0.14	9/0.14	10.4	158.3	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	10X2X0.14	9/0.14	11.3	187.8	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	11X2X0.14	9/0.14	11.6	198.3	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	12X2X0.14	9/0.14	11.6	199.5	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	13X2X0.14	9/0.14	12.2	220.1	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	14X2X0.14	9/0.14	12.2	221.3	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	15X2X0.14	9/0.14	12.9	245.7	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	16X2X0.14	9/0.14	12.9	246.9	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	17X2X0.14	9/0.14	13.6	271.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	18X2X0.14	9/0.14	13.6	272.6	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	19X2X0.14	9/0.14	13.6	273.8	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	20X2X0.14	9/0.14	14.0	289.9	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	21X2X0.14	9/0.14	14.3	302.5	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	22X2X0.14	9/0.14	15.3	342.8	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	23X2X0.14	9/0.14	15.9	369.2	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	24X2X0.14	9/0.14	15.9	370.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	25X2X0.14	9/0.14	16.2	384.5	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	26X2X0.14	9/0.14	16.2	385.7	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	27X2X0.14	9/0.14	16.2	386.9	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	28X2X0.14	9/0.14	16.9	418.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	29X2X0.14	9/0.14	16.9	419.6	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	30X2X0.14	9/0.14	16.9	420.8	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	31X2X0.14	9/0.14	1.8	41.9	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	32X2X0.14	9/0.14	1.8	43.1	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	33X2X0.14	9/0.14	1.8	44.3	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	34X2X0.14	9/0.14	1.8	45.6	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	35X2X0.14	9/0.14	1.8	46.8	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	36X2X0.14	9/0.14	1.8	48.0	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	37X2X0.14	9/0.14	1.8	49.2	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	38X2X0.14	9/0.14	1.8	50.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	39X2X0.14	9/0.14	1.8	51.6	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	40X2X0.14	9/0.14	1.8	52.8	158Ω/km



ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	41X2X0.14	9/0.14	1.8	54.0	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	42X2X0.14	9/0.14	1.8	55.2	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	43X2X0.14	9/0.14	1.8	56.4	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	44X2X0.14	9/0.14	1.8	57.6	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	45X2X0.14	9/0.14	1.8	58.8	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	46X2X0.14	9/0.14	1.8	60.0	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	47X2X0.14	9/0.14	1.8	61.24	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	48X2X0.14	9/0.14	1.8	62.44	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	49X2X0.14	9/0.14	1.8	63.65	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	50X2X0.14	9/0.14	1.8	64.86	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	51X2X0.14	9/0.14	1.8	66.06	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	52X2X0.14	9/0.14	1.8	67.27	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	53X2X0.14	9/0.14	1.8	68.47	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	54X2X0.14	9/0.14	1.8	69.68	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	55X2X0.14	9/0.14	1.8	70.88	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	56X2X0.14	9/0.14	1.8	72.1	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	57X2X0.14	9/0.14	1.8	73.3	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	58X2X0.14	9/0.14	1.8	74.51	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	59X2X0.14	9/0.14	1.8	75.71	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	60X2X0.14	9/0.14	1.8	76.93	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	61X2X0.14	9/0.14	1.8	78.13	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	62X2X0.14	9/0.14	1.8	79.34	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	63X2X0.14	9/0.14	1.8	80.55	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	64X2X0.14	9/0.14	1.8	81.75	158Ω/km
ANO03.015.02.000.14B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	65X2X0.14	9/0.14	1.8	82.96	158Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	2X2X0.25	16/0.14	7.8	88.49	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	3X2X0.25	16/0.14	8.1	97.43	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	4X2X0.25	16/0.14	9.1	122.76	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	5X2X0.25	16/0.14	9.8	143.15	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	6X2X0.25	16/0.14	10.9	178.13	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	7X2X0.25	16/0.14	10.9	180.56	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	8X2X0.25	16/0.14	11.6	204.39	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	9X2X0.25	16/0.14	12.8	245.87	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	10X2X0.25	16/0.14	13.7	278.8	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	11X2X0.25	16/0.14	14.1	296.23	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	12X2X0.25	16/0.14	14.1	298.64	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	13X2X0.25	16/0.14	15	335.53	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	14X2X0.25	16/0.14	15	337.95	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	15X2X0.25	16/0.14	15.6	365.05	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	16X2X0.25	16/0.14	15.6	367.46	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	17X2X0.25	16/0.14	16.6	412.3	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	18X2X0.25	16/0.14	16.6	414.73	73.84Ω/km



ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	19X2X0.25	16/0.14	16.6	417.15	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	20X2X0.25	16/0.14	17.1	442.14	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	21X2X0.25	16/0.14	17.5	463.14	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	22X2X0.25	16/0.14	18.7	522.83	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	23X2X0.25	16/0.14	19.4	560.94	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	24X2X0.25	16/0.14	19.4	563.37	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	25X2X0.25	16/0.14	19.8	586.78	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	26X2X0.25	16/0.14	19.8	589.2	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	27X2X0.25	16/0.14	19.8	591.63	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	28X2X0.25	16/0.14	20.9	646.32	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	29X2X0.25	16/0.14	20.9	648.74	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	30X2X0.25	16/0.14	20.9	651.16	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	31X2X0.25	16/0.14	1.8	79.64	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	32X2X0.25	16/0.14	1.8	82.05	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	33X2X0.25	16/0.14	1.8	84.49	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	34X2X0.25	16/0.14	1.8	86.91	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	35X2X0.25	16/0.14	1.8	89.33	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	36X2X0.25	16/0.14	1.8	91.75	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	37X2X0.25	16/0.14	1.8	94.17	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	38X2X0.25	16/0.14	1.8	96.6	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	39X2X0.25	16/0.14	1.8	99.01	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	40X2X0.25	16/0.14	1.8	101.45	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	41X2X0.25	16/0.14	1.8	103.87	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	42X2X0.25	16/0.14	1.8	106.29	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	43X2X0.25	16/0.14	1.8	108.71	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	44X2X0.25	16/0.14	1.8	111.13	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	45X2X0.25	16/0.14	1.8	113.56	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	46X2X0.25	16/0.14	1.8	115.97	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	47X2X0.25	16/0.14	1.8	118.41	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	48X2X0.25	16/0.14	1.8	120.83	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	49X2X0.25	16/0.14	1.8	123.25	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	50X2X0.25	16/0.14	1.8	125.67	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	51X2X0.25	16/0.14	1.8	128.09	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	52X2X0.25	16/0.14	1.8	130.51	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	53X2X0.25	16/0.14	1.8	132.93	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	54X2X0.25	16/0.14	1.8	135.37	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	55X2X0.25	16/0.14	1.8	137.79	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	56X2X0.25	16/0.14	1.8	140.21	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	57X2X0.25	16/0.14	1.8	142.63	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	58X2X0.25	16/0.14	1.8	145.06	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	59X2X0.25	16/0.14	1.8	147.47	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	60X2X0.25	16/0.14	1.8	149.89	73.84Ω/km



ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	61X2X0.25	16/0.14	1.8	152.32	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	62X2X0.25	16/0.14	1.8	154.74	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	63X2X0.25	16/0.14	1.8	157.17	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	64X2X0.25	16/0.14	1.8	159.59	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.25B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	65X2X0.25	16/0.14	1.8	162.02	73.84Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	1X2X0.34	22/0.14	5.3	42.79	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	2X2X0.34	22/0.14	8.6	108.24	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	3X2X0.34	22/0.14	9.2	125.57	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	4X2X0.34	22/0.14	10.1	152.48	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	5X2X0.34	22/0.14	11.3	192.37	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	6X2X0.34	22/0.14	12.1	221.14	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	7X2X0.34	22/0.14	12.1	224.48	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	8X2X0.34	22/0.14	13.2	264.86	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	9X2X0.34	22/0.14	14.7	322.12	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	10X2X0.34	22/0.14	15.5	357.91	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	12X2X0.34	22/0.14	16	385.73	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	13X2X0.34	22/0.14	17	432.52	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	14X2X0.34	22/0.14	17	435.85	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	15X2X0.34	22/0.14	17.8	476.52	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	16X2X0.34	22/0.14	17.8	479.85	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	17X2X0.34	22/0.14	18.8	531.3	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	18X2X0.34	22/0.14	18.8	534.63	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	19X2X0.34	22/0.14	18.8	537.97	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	20X2X0.34	22/0.14	19.4	571.98	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	21X2X0.34	22/0.14	19.9	601.61	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	22X2X0.34	22/0.14	21.5	685.71	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	23X2X0.34	22/0.14	22.6	752.43	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	24X2X0.34	22/0.14	22.6	755.77	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	25X2X0.34	22/0.14	23	783.33	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	26X2X0.34	22/0.14	23	786.67	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	27X2X0.34	22/0.14	23	790.01	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	28X2X0.34	22/0.14	23.7	836.75	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	29X2X0.34	22/0.14	23.7	840.09	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	30X2X0.34	22/0.14	23.7	843.43	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	31X2X0.34	22/0.14	1.8	108.01	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	32X2X0.34	22/0.14	1.8	111.33	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	33X2X0.34	22/0.14	1.8	114.68	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	34X2X0.34	22/0.14	1.8	118.01	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	35X2X0.34	22/0.14	1.8	121.36	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	36X2X0.34	22/0.14	1.8	124.69	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	37X2X0.34	22/0.14	1.8	128.03	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	38X2X0.34	22/0.14	1.8	131.36	61.1Ω/km



ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	39X2X0.34	22/0.14	1.8	134.71	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	40X2X0.34	22/0.14	1.8	138.04	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	41X2X0.34	22/0.14	1.8	141.38	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	42X2X0.34	22/0.14	1.8	144.73	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	43X2X0.34	22/0.14	1.8	148.05	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	44X2X0.34	22/0.14	1.8	151.4	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	45X2X0.34	22/0.14	1.8	154.73	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	46X2X0.34	22/0.14	1.8	158.08	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	47X2X0.34	22/0.14	1.8	161.41	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	48X2X0.34	22/0.14	1.8	164.76	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	49X2X0.34	22/0.14	1.8	168.08	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	50X2X0.34	22/0.14	1.8	171.43	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	51X2X0.34	22/0.14	1.8	174.76	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	52X2X0.34	22/0.14	1.8	178.1	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	53X2X0.34	22/0.14	1.8	181.44	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	54X2X0.34	22/0.14	1.8	184.77	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	55X2X0.34	22/0.14	1.8	188.11	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	56X2X0.34	22/0.14	1.8	191.45	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	57X2X0.34	22/0.14	1.8	194.79	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	58X2X0.34	22/0.14	1.8	198.13	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	59X2X0.34	22/0.14	1.8	201.47	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	60X2X0.34	22/0.14	1.8	204.8	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	61X2X0.34	22/0.14	1.8	208.14	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	62X2X0.34	22/0.14	1.8	211.48	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	63X2X0.34	22/0.14	1.8	214.81	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	64X2X0.34	22/0.14	1.8	218.16	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.34B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	65X2X0.34	22/0.14	1.8	221.49	61.1Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	2X2X0.5	18/0.19	9.8	141.32	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	3X2X0.5	18/0.19	10.3	160.08	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	4X2X0.5	18/0.19	11.6	205.58	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	5X2X0.5	18/0.19	12.9	253.27	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	6X2X0.5	18/0.19	14	296.64	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	7X2X0.5	18/0.19	14	301.78	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	8X2X0.5	18/0.19	15.2	353.3	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	9X2X0.5	18/0.19	16.8	426.37	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	10X2X0.5	18/0.19	17.8	477.89	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	11X2X0.5	18/0.19	18.5	516.15	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	12X2X0.5	18/0.19	18.5	521.29	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	13X2X0.5	18/0.19	19.5	577.29	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	14X2X0.5	18/0.19	19.5	582.45	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	15X2X0.5	18/0.19	20.9	655.64	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	16X2X0.5	18/0.19	20.9	660.78	39Ω/km



ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	17X2X0.5	18/0.19	21.9	722.8	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	18X2X0.5	18/0.19	21.9	727.94	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	19X2X0.5	18/0.19	21.9	733.09	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	20X2X0.5	18/0.19	22.8	790.59	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	21X2X0.5	18/0.19	23.3	826.34	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	22X2X0.5	18/0.19	24.8	926.12	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	23X2X0.5	18/0.19	26.1	1017.83	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	24X2X0.5	18/0.19	26.1	1022.98	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	25X2X0.5	18/0.19	26.6	1063.07	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	26X2X0.5	18/0.19	26.6	1068.2	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	27X2X0.5	18/0.19	26.6	1073.36	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	28X2X0.5	18/0.19	27.4	1135.8	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	29X2X0.5	18/0.19	27.4	1140.95	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	30X2X0.5	18/0.19	27.4	1146.1	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	31X2X0.5	18/0.19	1.8	163.99	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	32X2X0.5	18/0.19	1.8	169.14	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	33X2X0.5	18/0.19	1.8	174.29	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	34X2X0.5	18/0.19	1.8	179.43	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	35X2X0.5	18/0.19	1.8	184.57	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	36X2X0.5	18/0.19	1.8	189.71	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	37X2X0.5	18/0.19	1.8	194.86	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	38X2X0.5	18/0.19	1.8	200	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	39X2X0.5	18/0.19	1.8	205.15	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	40X2X0.5	18/0.19	1.8	210.29	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	41X2X0.5	18/0.19	1.8	215.44	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	42X2X0.5	18/0.19	1.8	220.58	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	43X2X0.5	18/0.19	1.8	225.72	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	44X2X0.5	18/0.19	1.8	230.87	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	45X2X0.5	18/0.19	1.8	236.01	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	46X2X0.5	18/0.19	1.8	241.16	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	47X2X0.5	18/0.19	1.8	246.3	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	48X2X0.5	18/0.19	1.8	251.44	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	49X2X0.5	18/0.19	1.8	256.59	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	50X2X0.5	18/0.19	1.8	261.73	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	51X2X0.5	18/0.19	1.8	266.87	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	52X2X0.5	18/0.19	1.8	272.02	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	53X2X0.5	18/0.19	1.8	277.16	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	54X2X0.5	18/0.19	1.8	282.32	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	55X2X0.5	18/0.19	1.8	287.45	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	56X2X0.5	18/0.19	1.8	292.59	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	57X2X0.5	18/0.19	1.8	297.74	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	58X2X0.5	18/0.19	1.8	302.88	39Ω/km



ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	59X2X0.5	18/0.19	1.8	308.04	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	60X2X0.5	18/0.19	1.8	313.17	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	61X2X0.5	18/0.19	1.8	318.31	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	62X2X0.5	18/0.19	1.8	323.47	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	63X2X0.5	18/0.19	1.8	328.6	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PiMF	300/300V	64X2X0.5	18/0.19	1.8	333.75	39Ω/km
ANO03.015.02.000.50B	Li2YCY-TP PIMF	300/300V	65X2X0.5	18/0.19	1.8	338.89	39Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	2X2X0.75	27/0.19	10.9	180.53	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	3X2X0.75	27/0.19	11.5	207.29	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	4X2X0.75	27/0.19	12.8	257.94	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	5X2X0.75	27/0.19	14.1	311.91	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	6X2X0.75	27/0.19	15.4	371.18	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	7X2X0.75	27/0.19	15.4	379.65	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	8X2X0.75	27/0.19	16.8	447.82	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	9X2X0.75	27/0.19	18.5	535.79	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	10X2X0.75	27/0.19	19.6	600.35	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	11X2X0.75	27/0.19	20.4	650.62	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	12X2X0.75	27/0.19	20.4	659.08	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	13X2X0.75	27/0.19	21.8	739.63	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	14X2X0.75	27/0.19	21.8	748.1	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	15X2X0.75	27/0.19	23	826.92	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	16X2X0.75	27/0.19	23	835.39	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	17X2X0.75	27/0.19	24.3	924.35	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	18X2X0.75	27/0.19	24.3	932.82	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	19X2X0.75	27/0.19	24.3	941.29	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	20X2X0.75	27/0.19	25.1	1002.19	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	21X2X0.75	27/0.19	25.7	1051.1	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	22X2X0.75	27/0.19	27.4	1178.08	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	23X2X0.75	27/0.19	28.7	1281.92	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	24X2X0.75	27/0.19	28.7	1290.39	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	25X2X0.75	27/0.19	29.3	1345	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	26X2X0.75	27/0.19	29.3	1353.47	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	27X2X0.75	27/0.19	29.3	1361.94	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	28X2X0.75	27/0.19	30.8	1519.08	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	29X2X0.75	27/0.19	30.8	1527.55	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	30X2X0.75	27/0.19	30.8	1536.02	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	31X2X0.75	27/0.19	1.8	267.06	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	32X2X0.75	27/0.19	1.8	275.53	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	33X2X0.75	27/0.19	1.8	283.99	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	34X2X0.75	27/0.19	1.8	292.46	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	35X2X0.75	27/0.19	1.8	300.94	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	36X2X0.75	27/0.19	1.8	309.4	26Ω/km



ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	37X2X0.75	27/0.19	1.8	317.87	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	38X2X0.75	27/0.19	1.8	326.34	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	39X2X0.75	27/0.19	1.8	334.81	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	40X2X0.75	27/0.19	1.8	343.28	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	41X2X0.75	27/0.19	1.8	351.75	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	42X2X0.75	27/0.19	1.8	360.21	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	43X2X0.75	27/0.19	1.8	368.67	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	44X2X0.75	27/0.19	1.8	377.14	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	45X2X0.75	27/0.19	1.8	385.62	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	46X2X0.75	27/0.19	1.8	394.09	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	47X2X0.75	27/0.19	1.8	402.56	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	48X2X0.75	27/0.19	1.8	411.03	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	49X2X0.75	27/0.19	1.8	419.5	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	50X2X0.75	27/0.19	1.8	427.97	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	51X2X0.75	27/0.19	1.8	436.42	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	52X2X0.75	27/0.19	1.8	444.89	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	53X2X0.75	27/0.19	1.8	453.36	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	54X2X0.75	27/0.19	1.8	461.83	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	55X2X0.75	27/0.19	1.8	470.31	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	56X2X0.75	27/0.19	1.8	478.78	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	57X2X0.75	27/0.19	1.8	487.25	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	58X2X0.75	27/0.19	1.8	495.72	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	59X2X0.75	27/0.19	1.8	504.18	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	60X2X0.75	27/0.19	1.8	512.64	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	61X2X0.75	27/0.19	1.8	521.11	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	62X2X0.75	27/0.19	1.8	529.58	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PiMF	300/500V	63X2X0.75	27/0.19	1.8	538.05	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	64X2X0.75	27/0.19	1.8	546.52	26Ω/km
ANO03.015.02.000.75B	Li2YCY-TP PIMF	300/500V	65X2X0.75	27/0.19	1.8	555	26Ω/km